

บทรายการวิทยุฟันทอล์ค
ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562
เรื่อง สภาวะแทรกซ้อนในการบูรณะฟันโดยการใส่ฟันเทียมชนิดติดแน่น
ผู้ดำเนินรายการ นางเจนตา บัวเทศ
ผู้เขียนบทความ อาจารย์ทันตแพทย์ ดร. ยศณรงค์ ศิริเมธาวงศ์

ผู้ดำเนินรายการ

สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการฟันทอล์ค ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร คลื่นความถี่ FM 107.25 MHz. พบกับดิฉันเจนตา บัวเทศ รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลาประมาณ 18.30-19.00 น. เพื่อนำความรู้ทางทันตสุขภาพที่เป็นประโยชน์มาพูดคุยกัน ให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี มีความรู้เบื้องต้นที่จะดูแลช่องปากของตัวเองได้ค่ะ

สำหรับสาระน่ารู้ที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ เรื่อง สภาวะแทรกซ้อนในการบูรณะฟันโดยการใส่ฟันเทียมชนิดติดแน่น เรียบเรียงโดย อาจารย์ทันตแพทย์ ดร. ยศณรงค์ ศิริเมธาวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบูรณะ สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ก่อนจะมารับฟังเนื้อหาที่อาจารย์ได้เตรียมมาฝากกัน รับฟังเพลงจากบทรายการของเรา สักเพลงก่อนค่ะ

เพลง

ผู้ดำเนินรายการ

ในปัจจุบันนี้ การให้การรักษาโดยการใส่ฟันเทียมชนิดติดแน่นมีความสำเร็จเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความตระหนักของทันตแพทย์ในการที่จะให้การรักษาที่ดีที่สุดกับคนไข้ ทำให้ความต้องการและความคาดหวังของคนไข้มีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน จนอาจเข้าใจผิดไปว่าฟันปลอมชนิดติดแน่นนั้นจะสามารถอยู่กับคนไข้ ไปได้ตลอดไป ทั้งที่ในความเป็นจริงสภาวะแทรกซ้อนต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องจากทันตแพทย์ในระยะเวลาที่เหมาะสม

สภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น (Complications) คือ สภาวะอันไม่พึงประสงค์หรือรอยโรคซ้ำที่พัฒนามาจากรอยโรคแรกเริ่ม ซึ่งจะนำไปสู่ความล้มเหลวในทางคลินิกได้ (Clinical failure) สาเหตุของสภาวะแทรกซ้อนนั้น เกิดได้ทั้งระหว่าง และภายหลังจากการบูรณะด้วยฟันเทียมชนิดติดแน่น เช่น ความไม่แนบสนิทของชิ้นงาน ขาดการดูแลความสะอาดของช่องปากของคนไข้ หรือเกิดจากการใช้งานฟันปลอมผิดไปจากสภาวะที่ควรจะเป็น เช่น ใช้ฟันปลอมกัดของแข็ง เป็นต้น

โดยรายละเอียดของสภาวะแทรกซ้อนที่น่าสนใจนี้ เป็นเพียงแนวทางเพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา และเพื่อให้คนไข้เข้าใจ และคาดหวังความสำเร็จของการรักษาอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง และหลักฐานทางวิชาการ รับฟังรายละเอียดของภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่นแต่ละชนิดกันได้เลยค่ะ

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่น

1. ฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่น (conventional fixed partial denture) มีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 8 ปี อุบัติการณ์เกิดสภาวะแทรกซ้อนมี 27% และสภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น เรียงลำดับจากมากไปน้อยมีดังนี้

- | | |
|--|----|
| - ฟันหลักผุ (caries of abutments) | 8% |
| - รักษาโรคฟันภายหลังการบูรณะ (need for endodontic treatment) | 7% |
| - ฟันเทียมไม่แน่น (loss of retention) | 7% |

- ปัญหาด้านความสวยงาม (esthetic problem)	6%
- โรคปริทันต์ (periodontal disease)	4%
- ฟันแตก (tooth fracture)	3%
- ฟันเทียมแตก (prosthesis/porcelain fracture)	2%

2. ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับครอบฟัน

ครอบฟัน (conventional single crown) มีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 6 ปี อุบัติการณ์เกิดสภาวะแทรกซ้อนมี 11% และสภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น เรียงลำดับจากมากไปน้อยมีดังนี้

- รักษาโรคฟันหลังจากบูรณะ (need for endodontic treatment)	3%
- ผิวนเคลือบแตก (porcelain fracture)	3%
- ครอบไม่แน่น (loss of retention)	2%
- โรคปริทันต์ (periodontal disease)	0.6%
- ฟันผุ (caries)	0.4%



ตอนนี้ขอพักกันสักครู่ แล้วค่อยกลับมารับฟังรายละเอียดของการเกิดภาวะแทรกซ้อนในการบูรณะฟันจากการใส่ฟันเทียมติดแน่น อีก 2 ชนิดกันนะคะ คือ ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับเดือยฟันและแกนฟัน และสุดท้ายคือ ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับครอบฟันเซรามิก หลังจากรับฟังเพราะๆจากทางรายการของเราจะ

เพลง

กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ สำหรับภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นอีก 2 ชนิดนะคะ คือ

3. ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับเดือยและแกนฟัน

เดือยและแกนฟัน (post and core) มีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 6 ปี อุบัติการณ์เกิดสภาวะแทรกซ้อนมี 10% และสภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น เรียงลำดับจากมากไปน้อยมีดังนี้

- เดือยหลวม (post loosening)	5%
- รากแตก (root fracture)	3%
- ฟันผุ (caries)	2%
- โรคปริทันต์ (periodontal disease)	2%



4. ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับครอบฟันเซรามิก

ครอบฟันเซรามิก (all-ceramic crown) มีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 4 ปี อุบัติการณ์เกิดสภาวะแทรกซ้อนมี 8% และสภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น เรียงลำดับจากมากไปน้อยมีดังนี้

- ครอบฟันแตก (crown fracture)	7%
- ครอบไม่แน่น (loss of retention)	2%
- รักษาโรคฟันหลังจากบูรณะ (need for endodontic treatment)	1%
- ฟันผุ (caries)	0.8%



สำหรับคุณผู้ฟังที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะแทรกซ้อนในการบูรณะฟันโดยการใส่ฟันเทียมชนิดติดแน่น ที่พูดคุยกันในวันนี้ หรือต้องการติดต่อเข้ารับบริการทางทันตกรรม สามารถโทรศัพท์เข้ามาเพื่อนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-966-866 และ 055-967-453 สำหรับในเวลาราชการ ส่วนนอกเวลาราชการโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข 055-967-481 ทางโรงพยาบาลทันตกรรมยินดีให้บริการค่ะ

ก่อนจากกันมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางโรงพยาบาลทันตกรรม ด้วยหน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยธนบุรี จัดให้บริการทางทันตกรรมเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงขอเชิญประชาชนที่สนใจรับบริการ ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี วันอังคารที่ 2 เมษายน ที่จะถึงนี้นะคะ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้ารับบริการได้ในวันดังกล่าวค่ะ

ตอนนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้ว ดิฉันเจนน้า บัวเทศ ต้องนำรายการจากกันไปก่อน ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอด พบกับรายการฟันทอล์คได้อีกครั้ง ในวันจันทร์หน้า เวลาเดียวกันนี้ สวัสดีค่ะ

Reference

Charles J,Goodacre.Clinical complications in fixed prosthodontics.J Prosthet Dent july2003;31-41
G.Gilmour.Success in crown and bridge work.Br Dent J2004; 5:306